



## Smart 3


### Zwillings CTG - Gerät mit Farbdisplay

- fortschrittliche digitale Signalverarbeitung
- höhere Sensibilität durch 1 MHz Sonden
- großes LC - Farbdisplay
- intuitives Bedienkonzept mit integrierter Kurzbedienungsanleitung
- 12 Stunden Trendspeicher
- professionelle CTG Analyse
- PC Software optional erhältlich
- Erfassung der Kindsbewegung


# Spezifikationen

Ultraschall	
Ultraschall-Frequenz	1.0MHz
Intensität	< 10mW/cm <sup>2</sup>
Messbereich	50 - 240bpm
Genauigkeit	± 1 bpm
Aufnahmequelle Kindsbewegung	gepulste Ultraschallsonde
Sondentyp	9 Kristallelemente
Uterus Kontraktion	
Typ	UC Sonde
Frequency response	DC ~ 0.5 Hz
Messbereich	0 ~ 99 Einheiten
Nullabgleich	Ja
Drucker	
Papiergröße	152 mm x 30 m / 215 mm x 30 m Thermopapier
Druckgeschwindigkeit	1, 2, 3 cm / min
Automatischer Papiereinzug	Ja
Display	
Typ	4,7" Farbdisplay mit 320 x 240 Pixel
Darstellung	Anzeige der fetalen Herzfrequenz und Uterus Kontraktion Alphanumerisch und in Kurvenform
Einstellungen	
Alarm	untere und obere Alarmgrenzen
Aufnahme / Ausdruck	Geschwindigkeit, Rasterausdruck, Kindsbewegung An / Aus
Spannungsversorgung	240V (50 / 60 Hz), 18V / 2,5 A Netzteil
Sonstige	Datum / Uhrzeit, Druckkontrast, Autodruck
Sonstige Funktionen	
Ereignismarker	Ja
Automatische Erkennung der Kindsbewegung	Ja
CTG-Report	Ja
Zubehör	
Standardzubehör	2 US Sonden, 1 UC Sonde, 1 Ereignismarker, 3 CTG Gurte, 1 Rolle Druckerpapier, 1 Flasche Ultraschallgel, Netzkabel, Netzteil, Bedienungsanleitung
Optionales Zubehör	Gerätewagen, PC Software, wiederaufladbarer Akku

## ■ Großes Farbdisplay



## ■ Einfach zu lesender Ausdruck im A4 Format CTG-Analyse



## Abmessungen 296 (W) x 305,5 (H) x 97,5 (D) mm, ca. 3,2 kg

